

Meer informatie

Met de introductie van de CafeRomantica 1030 heeft NIVONA nu ook een automaat voor de koffieliefhebber die extra capaciteit nodig heeft. De NIVONA CafeRomantica 1030 is uitstekend geschikt voor op kantoor, in winkels, kapsalons of gewoon thuis op het aanrecht. De 1030 is vormgegeven zoals u van NIVONA gewend bent, eenvoudig, modern, zonder opsmuk, maar van alle gemakken voorzien. De machine is uitgevoerd in fraai matzwart kunststof met zilveren accenten.

Nivona CafeRomantica NICR1030 Zwart

- Nieuw: Aroma Balance systeem: Drie profielen voor een maximum aan aroma en een ideale extractie
- Cappuccino-connaisseur: Afhankelijk van voorkeur, drie mogelijkheden: 1. ten eerste koffie, dan melkschuim(cappuccino), 2. eerst melkschuim, dan koffie(Latte Macchiatto), 3. Koffie en melk gelijktijdig(Café Latte/Koffie Verkeerd).
- Mijn koffie instelbaar tot 18 dranken
Tezamen met de standaard mogelijkheden individueel instelbaar- voor persoonlijk genot.
- True One Touch: One Touch functie “Spumatore” voor twee cappuccino’s tegelijkertijd nu ook via Touch display
- Twee thermo blokken: Korte zettijd door het gelijktijdig verwarmen van stoom voor de melk en melkschuim en water voor koffie
- Live programmering alle recepten mogelijk
- Bijzonder stil conisch maalwerk voor een perfect resultaat.
- Uitneembare zetgroep voor hygienische reiniging
- Direct gebruik van de ingestelde recepten
- Melkdranken uitschakelen
- Koffietemperatuur in drie standen regelbaar
- Koffiesterkte in vijf standen regelbaar
- Eco modus en 0-Watt schakelaar

- Automatisch spoelen van de melkopschuimer
- Onderhoudsprogramma: reinigen, ontkalken en spoelen d.m.v. druk op de knop.
- Koffieuitloop tot 16,5 cm in hoogte verstelbaar
- Twee kleurige koppen verlichting; Amber bij koffie-uitgifte, wit bij melk-uitgifte
- Automatische aangeving stand voor water en bonen.
- Maalgraad individueel instelbaar
- Houder voor melkslang bij de uitloop.
- Koppenwarmer met verwarming
- Heetwater functie voor thee
- Poedervakje voor gemalen koffie
- Aroma-bonendeksel
- 15 bar pompdruk
- Wieltjes om apparaat te verplaatsen
- Incl.: twee Claris filters, reinigingstabletten, melkslang en maatlepel.
- Incl.: Doorzichtige melkcontainer kunststof (0,9 l)
- 230 Volt, 2700 Watt

